

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 февраля 2020 г. № 7

**Об изменении постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от 30 июня 2014 г. № 49**

На основании пункта 2 статьи 60 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте», части первой пункта 3 и части первой пункта 12 статьи 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 49 «Об установлении перечня медицинских противопоказаний к занятию видами спорта и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 47» следующие изменения:

1.1. название изложить в следующей редакции:

«Об установлении перечня медицинских противопоказаний к занятию видами спорта»;

1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании пункта 2 статьи 60 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте», части первой пункта 3 и части первой пункта 12 статьи 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

1.3. приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.С.Караник

СОГЛАСОВАНО

Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь

Министерство образования
Республики Беларусь

Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
30.06.2014 № 49
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
10.02.2020 № 7)

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских противопоказаний к занятию видами спорта

| № п/п | Рубрики Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра ¹ | Заболевания и другие медицинские противопоказания к занятию видами (видом) спорта | Примечания |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГЛАВА 1 | | | |
| МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ ВИДАМИ СПОРТА² | | | |
| 1 | A00–B99 | КЛАСС I. НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ | |
| 1.1 | A00–B99, кроме A15–A19, A39, A50–A74, A80–A99, B15–B19, B20–B24, B27, B35–B49, B90–B94 | Инфекционные и паразитарные заболевания в активной фазе независимо от возбудителя, путей передачи, особенностей течения и менее 3–14 дней после выздоровления | |
| 1.2 | A15–A19 | Туберкулез: | |
| 1.2.1 | | активный туберкулез всех локализаций до окончания полного курса химиотерапии | |
| 1.2.2 | B90 | последствия туберкулеза | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 1.3 | A39.0 | Менингококковый менингит и состояние после выздоровления менее 6 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 1.4 | A50–A74 | Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и другие болезни, вызываемые спирохетами, хламидиями, до выздоровления | |
| 1.5 | A80–A99 | Вирусные инфекции центральной нервной системы, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки и состояние после выздоровления менее 6 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|-------|---------|---|--|
| 1.6 | B15–B19 | Вирусный гепатит: | |
| 1.6.1 | | острый вирусный гепатит А и состояние после выздоровления менее 6 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 1.6.2 | | острый вирусный гепатит В, С и другие вирусные гепатиты и состояние после выздоровления менее 12 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 1.6.3 | | хронический вирусный гепатит умеренной и высокой степени активности | |
| 1.6.4 | | хронический вирусный гепатит низкой степени активности | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 1.7 | B20–B24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека: | |
| 1.7.1 | | при сохранении определяемой вирусной нагрузки (более 500 копий вируса в 1 мкл крови) | |
| 1.7.2 | | вне зависимости от наличия определяемой (неопределяемой) вирусной нагрузки | Для занятий баскетболом, бейсболом, боксом, борьбой вольной, борьбой греко-римской, борьбой женской, велосипедным спортом, велосипедным спортом (BMX), волейболом, вьет во дао, гандболом, дзюдо, каратэ, кикбоксингом, панкратионом, регби, рукопашным боем, самбо, сумо, тайландским боксом, таэквондо, ушу, футболом, хоккеем на траве, хоккеем с мячом (BANDY), хоккеем с шайбой |
| 1.8 | B27 | Инфекционный мононуклеоз и состояние после выздоровления менее 6 месяцев | |
| 1.9 | B35–B49 | Микозы: | |
| 1.9.1 | | микозы распространенная форма | |
| 1.9.2 | | неосложненные микозы и состояние после выздоровления менее 3 месяцев | |
| 1.10 | B90–B94 | Последствия инфекционных и паразитарных болезней при наличии нарушений функций органов и систем организма | |

| | | | |
|-------|------------------|---|---|
| 2 | C00–D48 | КЛАСС II. НОВООБРАЗОВАНИЯ | |
| 2.1 | C00–C97 | Злокачественные новообразования, за исключением базалиомы кожи, и менее 3 лет после радикального лечения и стойкой клинико-лабораторной ремиссии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 2.1.1 | C44 | базально-клеточный невус синдром | |
| 2.2 | D00–D09 | Новообразования in situ и менее 1 года после радикального лечения и стойкой клинико-лабораторной ремиссии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 2.3 | D10–D31, D34–D36 | Доброкачественные новообразования до выздоровления после радикального лечения и восстановления функций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 2.4 | D32, D33 | Доброкачественные новообразования мозговых оболочек, головного мозга и других отделов центральной нервной системы до выздоровления после радикального лечения и восстановления всех функций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 2.5 | D45, D46 | Полицитемия истинная, миелодиспластический синдром | |
| 3 | D50–D89 | КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ | |
| 3.1 | D50–D53 | Анемии, связанные с питанием, до выздоровления | |
| 3.2 | D55–D59 | Гемолитические анемии до выздоровления | |
| 3.3 | D60–D64 | Апластические анемии до выздоровления | |
| 3.4 | D65–D69 | Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния: | |
| 3.4.1 | D66–D68 | наследственный дефицит факторов VIII, IX, XI, других факторов, болезнь Виллебранда | |
| 3.4.2 | D69 | геморрагический васкулит | |
| 3.4.3 | | идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура | |
| 3.5 | D70–D75 | Другие болезни крови и кроветворных органов: | |
| 3.5.1 | | агранулоцитоз до выздоровления | |
| 3.5.2 | | болезни селезенки до выздоровления | |
| 3.5.3 | | эритроцитоз до выздоровления | |

| | | | |
|-------|---------|--|---|
| 3.6 | D76 | Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы, и состояния менее 1 года после радикального лечения и выздоровления | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 3.7 | D80–D89 | Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм: | |
| 3.7.1 | | врожденные иммунодефицитные состояния | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 3.7.2 | | саркоидоз | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 4 | E00–E90 | КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ | |
| 4.1 | E00–E35 | Болезни эндокринной системы: | |
| 4.1.1 | | подострый тиреоидит и состояния менее 3 месяцев после выздоровления | |
| 4.1.2 | | сахарный диабет, за исключением сахарного диабета 2 типа в состоянии клинико-метаболической компенсации, не требующего инсулинотерапии | |
| 4.1.3 | | сахарный диабет 2 типа в состоянии клинико-метаболической компенсации, не требующий инсулинотерапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 4.1.4 | | заболевания щитовидной железы с нарушением функции (гипотиреоз, гипертиреоз) в состоянии клинико-метаболической декомпенсации | |
| 4.1.5 | | заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и половых желез с нарушением функций | |
| 4.1.6 | | состояния после медицинских процедур на эндокринных железах (оперативное лечение, лучевая терапия и другое) | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|-------|---------|--|---|
| 4.1.7 | | эутироидный зоб с компрессией органов шеи и средостения | |
| 4.2 | E40–E68 | Недостаточность питания, ожирение и другие виды избыточности питания: | |
| 4.2.1 | | экзогенно-конституциональное ожирение II степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения для спортсменов видов спорта: тяжелая атлетика, гиревой спорт, все виды борьбы, шашки, шахматы, авиамодельный, судомодельный спорт, а также следующие дисциплины легкой атлетики: метание диска, молота, копья, толкание ядра |
| 4.2.2 | | экзогенно-конституциональное ожирение III степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 4.2.3 | | недостаточность питания высокой степени | |
| 4.3 | E70–E90 | Нарушения обмена веществ: | |
| 4.3.1 | | все виды нарушений минерального обмена | |
| 4.3.2 | | кистозный фиброз | |
| 4.3.3 | | другие нарушения обмена веществ, в том числе возникшие после медицинских процедур | |
| 4.3.4 | | синдром Жильбера | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5 | F00–F99 | КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ | |
| 5.1 | F00–F09 | Органические, включая симптоматические, психические расстройства, за исключением легкого и кратковременного астенического состояния после острого заболевания: | |
| 5.1.1 | | психическое расстройство, возникшее в результате острого заболевания, протекающего с легкой и кратковременной до 2 недель астенией, до выздоровления | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.2 | F10–F19 | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | |
| 5.3 | F20–F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | |

| | | | |
|-------|---------|--|---|
| 5.4 | F30–F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства): | |
| 5.4.1 | | маниакальный эпизод до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.4.2 | | биполярное аффективное расстройство | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.4.3 | | депрессивный эпизод до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.4.4 | | рекуррентное депрессивное расстройство до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.5 | F40–F48 | Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства: | |
| 5.5.1 | | тревожно-фобические расстройства до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.5.2 | | генерализованное тревожное расстройство до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.5.3 | | обсессивно-компульсивное расстройство до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|-------|---------|--|---|
| 5.5.4 | | реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.5.5 | | диссоциативные (конверсионные) расстройства до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.5.6 | | соматоформные расстройства до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.5.7 | | другие невротические расстройства, а также острые и транзиторные психотические расстройства до выздоровления и ремиссии менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.6 | F50–F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами: | |
| 5.6.1 | | нервная анорексия до выздоровления | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.6.2 | | нервная булимия до выздоровления | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.7 | F60–F69 | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | |
| 5.8 | F70–F79 | Умственная отсталость | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, |

| | | | |
|--------|---------|---|--|
| | | | возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 5.9 | F80–F89 | Расстройство психологического развития | |
| 5.9.1. | | детский аутизм | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 5.9.2 | | атипичный аутизм | |
| 5.9.3 | | синдром Ретта | |
| 5.9.4 | | дезинтегрированное расстройство детского возраста | |
| 5.9.5 | | гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями | |
| 5.9.6 | | синдром Аспергера | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.10 | F90–F99 | Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте | |
| 5.10.1 | | несоциализированные расстройства поведения | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.10.2 | | социализированные расстройства поведения | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.10.3 | | смешанные расстройства поведения и эмоций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|--|---|
| 5.10.4 | | комбинированное голосовое и множественное двигательное тиковое расстройство (синдром де ла Туретта) | |
| 5.10.5 | | хронические моторные тики или вокализмы, другие тики | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.10.6 | | неорганический энурез | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 5.10.7 | | неорганический энкопроз | |
| 5.10.8 | | поедание несъедобного | |
| 6 | G00–G99 | КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | |
| 6.1 | G00–G09 | Воспалительные болезни центральной нервной системы: | |
| 6.1.1 | | первичные и вторичные менингиты, энцефалиты, миелиты, энцефаломиелиты в остром периоде и состояния менее 6 месяцев после выздоровления | |
| 6.1.2 | | последствия воспалительных болезней центральной нервной системы с умеренными, выраженными и резко выраженными нарушениями функций | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 6.1.3 | | последствия воспалительных болезней центральной нервной системы при отсутствии или легком нарушении функций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 6.2 | G10–G13 | Системные атрофии, поражающие преимущественно нервную систему | |
| 6.3 | G20–G26 | Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | |
| 6.4 | G35–G37 | Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | |

| | | | |
|-------|---------|--|---|
| 6.5 | G40–G47 | Эпизодические и пароксизмальные расстройства: | |
| 6.5.1 | G40–G41 | эпилепсия, эпилептический статус, эпилептические синдромы | |
| 6.5.2 | G43–G44 | мигрень с аурой с мигренозными приступами более 3 раз в год | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 6.5.3 | G45 | преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | |
| 6.6 | G50–G59 | Поражения отдельных нервов, корешков и сплетений с нарушением функций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 6.7 | G60–G64 | Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 6.8 | G70–G73 | Болезни нервно-мышечного синапса и мышц | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 6.9 | G80–G83 | Церебральный паралич и другие паралитические синдромы: | |

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| 6.9.1 | | с нарушением функции конечностей | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 6.9.2 | | без нарушения функций | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 6.10 | G90 | Расстройства вегетативной нервной системы выраженные или резко выраженные | |
| 6.11 | G93.0 | Церебральная киста | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 6.12 | G95 | Другие болезни спинного мозга | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7 | H00–H59 | КЛАСС VII. БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА | |
| 7.1 | H00–H13 | Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы: | |
| 7.1.1 | | заворот век или рост ресниц по направлению к главному яблоку, выворот век, сращение век между собой или с глазным яблоком и состояния менее 2 месяцев после оперативного лечения | |
| 7.1.2 | | хронический простой блефарит с единичными чешуйками и состояния не менее 2 месяцев стойкой ремиссии | |
| 7.1.3 | | хронический чешуйчатый или язвенный блефарит | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.1.4 | | острый конъюнктивит до выздоровления | |
| 7.1.5 | | хронический конъюнктивит, не поддающийся лечению, с гипертрофией сосочков и значительной инфильтрацией подслизистой ткани | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|--|--|
| 7.1.6 | | птеригиум прогрессирующий, дошедший до края зрачка или поддерживающий катаральное воспаление конъюнктивы, и состояния менее 2 месяцев после оперативного лечения | |
| 7.1.7 | | параличи, парезы мышечного аппарата век, глазницы | |
| 7.1.8 | | сужение слезных точек, их неприлегание к главному яблоку вследствие выворота века или расширения внутреннего угла глаза и состояния менее 2 месяцев после хирургического лечения | |
| 7.1.9 | | отсутствие нижней слезной точки на обоих глазах или на одном глазу с нарушением слезоотведения и состояния менее 2 месяцев после хирургического лечения, за исключением отсутствия нижней слезной точки на одном глазу при нормальной функции верхней слезной точки и отсутствия «стояния слезы» | |
| 7.1.10 | | сужение или расщепление слезного канальца, сужение слезно-носового канала и состояния менее 2 месяцев после хирургического лечения | |
| 7.1.11 | | воспаление слезного мешка до выздоровления | |
| 7.1.12 | | последствия повреждения слезовыводящих путей с нарушением функции глаза | |
| 7.1.13 | | хронические болезни слезных органов с нарушением слезообразования или слезоотведения | |
| 7.2 | Н15–Н22 | Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела: | |
| 7.2.1 | | склерит – до выздоровления | |
| 7.2.2 | | кератит – до выздоровления | |
| 7.2.3 | | иридоциклит – до выздоровления | |
| 7.2.4 | | рубцы и помутнения роговицы, приводящие к нарушению функции глаза | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.2.5 | | заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, сопровождающиеся сужением поля зрения в любом меридиане более чем на 20 градусов | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.2.6 | | состояния после оперативного вмешательства по поводу заболеваний, травм склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь и учащихся средних школ – |

| | | | |
|-------|---------|---|---|
| | | | училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.2.7 | | состояния после кераторефракционных операций с изменениями на глазном дне и (или) с имплантацией интрастромальных колец | |
| 7.3 | H25–H28 | Болезни хрусталика: | |
| 7.3.1 | | катаракта, за исключением врожденной точечной, не влияющей на остроту зрения | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.3.2 | | начальная возрастная катаракта | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.3.3 | | афакия, вывих и подвывих хрусталика | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.3.4 | | помутнение хрусталика ограниченное, непрогрессирующее | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.3.5 | | состояния после оперативного вмешательства по поводу заболеваний хрусталика | |

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| 7.3.6 | | состояния после экстракции катаракты на одном глазу с имплантацией интраокулярной линзы, с двусторонней артификацией | |
| 7.4 | Н30–Н36 | Болезни сосудистой оболочки и сетчатки глаза: | |
| 7.4.1 | | дегенерация сетчатки и сосудистой оболочки глаза | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.4.2 | | заболевания сетчатки и сосудистой оболочки глаза, сопровождающиеся сужением поля зрения в любом меридиане более чем на 20 градусов | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.4.3 | | отслойка сосудистой оболочки глаза | |
| 7.4.4 | | отслойка и (или) разрыв (предразрыв) сетчатки | |
| 7.4.5 | | ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.4.6 | | центральные и парацентральные скотомы | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.4.7 | | абиотрофия сетчатки | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 7.4.8 | | врожденные колобомы радужной и сосудистой оболочки | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.4.9 | | пигментные ретиниты в любой стадии | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.4.10 | | поликория | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.4.11 | | периферические очаговые хориоретиниты и состояние после выздоровления менее 2 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.4.12 | | периферическая дистрофия сетчатки непрогрессирующая | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 7.4.13 | | состояния после оперативного и (или) лазерного лечения по поводу заболеваний сосудистой оболочки и сетчатки | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.5 | Н40–Н42 | Глаукома: | |
| 7.5.1 | | глаукома I-B стадии и выше | |
| 7.5.2 | | глаукома I-A стадии открытоугольная | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.6 | Н43–Н45 | Болезни стекловидного тела и глазного яблока: | |
| 7.6.1 | | помутнение стекловидного тела | |
| 7.6.2 | | эндофтальмиты | |
| 7.6.3 | | состояния после проникающих ранений глазного яблока | |
| 7.7 | Н46–Н48 | Болезни зрительного нерва и зрительных путей: | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.7.1 | | неврит зрительного нерва | |
| 7.7.2 | | атрофия зрительного нерва | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |

| | | | |
|-------|---------|--|---|
| 7.7.3 | | заболевания зрительного нерва и зрительных путей, сопровождающиеся сужением поля зрения в любом меридиане более чем на 20 градусов | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.7.4 | | изменения диска зрительного нерва с нарушением функции глаза | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.7.5 | | макулодистрофия непрогрессирующая | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.7.6 | | состояния после оперативного вмешательства по поводу заболеваний зрительного нерва и зрительных путей | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.8 | H49–H52 | Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции: | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 7.8.1 | | косоглазие паралитическое, содружественное и другие виды косоглазия более 15 градусов | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.8.2 | | гетерофория со снижением допустимого угла фузионных резервов (не более 15 градусов по горизонтали и не более 10 градусов по вертикали) | |
| 7.8.3 | | миопия 1,75 диоптрии и более без изменений на глазном дне | Для занятий боксом, тайландским боксом, кикбоксингом (кроме сольных композиций), тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, техническими и авиационными видами спорта (автомобильный спорт, вертолетный спорт, водно-моторный спорт, мотоциклетный спорт, парашютный спорт, парапланерный спорт, планерный спорт, самолетный спорт), военно-прикладными (армейский рукопашный бой, военно-прикладное парашютное многоборье), служебно-прикладными (пожарно-спасательный спорт, универсальный бой, рукопашный бой прикладной), подводным спортом (кроме плавания в ластах), прыжками в воду, прыжками с трамплина, прыжками на батуте, фристайлом, лыжным двоеборьем, таэквандо (керуги), каратэ (кумитэ), ушу (саньда), вьет во дао (дойкханг), конным спортом (вольтижировка), спортивной гимнастикой, акробатикой, панкратионом, ММА. Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.8.4 | | миопия 3,75 диоптрии и более без изменений на глазном дне | Для занятий всеми видами спорта, за исключением конного спорта, керлинга, фехтования, всех видов стрельбы |

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| 7.8.5 | | миопия 5,0 диоптрии и более без изменений на глазном дне | |
| 7.8.6 | | миопия любой степени с изменениями на глазном дне | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.8.7 | | гиперметропия более 5,0 диоптрии, астигматизм любого вида более 4,0 диоптрии, анизометропия более 3,0 диоптрии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва и старше решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.8.8 | | гиперметропия любой степени, астигматизм любого вида с изменениями на глазном дне | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.9 | H53–H54 | Зрительные расстройства и слепота: | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.9.1 | | диплопия | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.9.2 | | дефекты поля зрения и сужение поля зрения более чем на 20 градусов | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 7.9.3 | | дихромазия и аномальная трихромазия типов А и В | Для занятий велосипедным спортом, техническими и авиационными видами спорта (автомобильный спорт, вертолетный спорт, водно-моторный спорт, мотоциклетный спорт, парашютный спорт, парапланерный спорт, планерный спорт, самолетный спорт), пожарно-спасательным спортом, подводным спортом (кроме плавания в ластах) |
| 7.9.4 | | ночная слепота приобретенная до восстановления зрения и времени темновой адаптации | |
| 7.9.5 | | ночная слепота при отсутствии эффекта от проводимого лечения и (или) с рецидивом заболевания после проведенного лечения, врожденная или неустановленная | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва и старше решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 7.9.6 | | снижение остроты зрения менее 0,1 на один или оба глаза без коррекции | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 7.9.7 | | снижение остроты зрения менее 0,5 на один или оба глаза без коррекции | Для занятий техническими и авиационными видами спорта (автомобильный спорт, вертолетный спорт, водно-моторный спорт, мотоциклетный спорт, парашютный спорт, парапланерный спорт, планерный спорт, самолетный спорт), военно-прикладными (военно-прикладное парашютное многоборье), служебно-прикладными (пожарно-спасательный спорт), подводным спортом (кроме плавания в ластах), прыжками в воду, прыжками с трамплина, прыжками на батуте, фристайлом, лыжным двоеборьем, конным спортом (вольтижировка), спортивной гимнастикой, акробатикой (прыжки на акробатической дорожке), горнолыжным спортом, сноубордом |

| | | | |
|-------|-------------|--|---|
| 7.10 | | отдаленные последствия травм глаза, глазницы и придатков глаза | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 8 | H60–H95 | КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УША И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА | |
| 8.1 | H65–H75 | Болезни среднего уха и сосцевидного отростка: | |
| 8.1.1 | H66.2 | хронический эпителиально-антральный гнойный средний отит и состояния 6 месяцев после проведения хирургического лечения | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 8.1.2 | H72 | сухая перфорация барабанной перепонки и состояния не менее 6 месяцев после проведения хирургического лечения | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 8.1.3 | H74.0–H74.1 | адгезивная болезнь среднего уха (рубцовые изменения или очаги обызвествления, сращения в барабанной полости) | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 8.2 | H80–H83 | Болезни внутреннего уха: | |
| 8.2.1 | | болезнь Меньера | |
| 8.3 | | Нарушения вестибулярной функции: | |
| 8.3.1 | | стойкие умеренные, выраженные и резко выраженные вестибулярно-вегетативные расстройства | |
| 8.3.2 | | легкие вестибулярно-вегетативные расстройства | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 8.4 | H90–H95 | Другие болезни уха: | |
| 8.4.1 | H90–H91 | потеря слуха: стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000, 4000 Гц) более 56 дБ | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 8.4.2 | | потеря слуха: стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000, 4000 Гц) от 25 до 55 дБ | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 8.4.3 | | носительство системы кохлеарной имплантации | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9 | I00–I99 | КЛАСС IX. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ | |
| 9.1 | I00–I02 | Острая ревматическая лихорадка | |
| 9.2 | I05–I09 | Хронические ревматические болезни сердца | |
| 9.3 | I10–I15 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением: | |
| 9.3.1 | | артериальная гипертензия I степени риск 1 | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.3.2 | | артериальная гипертензия I степени риск 2–4, артериальная гипертензия II и более степени | |
| 9.3.3 | | вторичная артериальная гипертензия | |
| 9.3.4 | | быстро прогрессирующая (злокачественная) форма артериальной гипертензии | |
| 9.4 | I20–I25 | Ишемическая болезнь сердца | |
| 9.5 | I26–I28 | Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения | |
| 9.6 | I30–I52 | Другие болезни сердца: | |
| 9.6.1 | | миокардит до снятия с диспансерного учета | |
| 9.6.2 | | острый перикардит, эндокардит среднетяжелая и тяжелая формы | |
| 9.6.3 | | острый перикардит, эндокардит легкая форма до снятия с диспансерного учета | |
| 9.6.4 | | хронический констриктивный перикардит | |
| 9.6.5 | | пролапс митрального клапана I степени с регургитацией I степени при наличии кардиологических жалоб, нарушений ритма и проводимости сердца, семейных случаев внезапной смерти при пролапсе митрального клапана, предшествующих случаях эмболии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.6 | | пролапс митрального клапана I степени с регургитацией II степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.7 | | пролапс митрального клапана II и более степени | |
| 9.6.8 | | пролапс митрального клапана любой степени на фоне миксоматозной дегенерации створок | |
| 9.6.9 | | неревматический стеноз митрального клапана | |
| 9.6.10 | | недостаточность митрального клапана с регургитацией II и более степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | |
|--------|--|---|
| 9.6.11 | аортальная (клапанная) недостаточность с регургитацией I степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.12 | аортальная (клапанная) недостаточность с регургитацией II и более степени | |
| 9.6.13 | аортальный (клапанный) стеноз | |
| 9.6.14 | стеноз трехстворчатого клапана | |
| 9.6.15 | недостаточность трехстворчатого клапана с регургитацией II и более степени | |
| 9.6.16 | поражения клапана легочной артерии: | |
| 9.6.17 | недостаточность клапана легочной артерии с регургитацией II и более степени | |
| 9.6.18 | стеноз клапана легочной артерии | |
| 9.6.19 | кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, некомпактная, аритмогенная дисплазия правого желудочка) | |
| 9.6.20 | кардиомиопатия, обусловленная воздействием внешних факторов, в том числе физическими нагрузками у лиц до 16 лет | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.21 | предсердно-желудочковая блокада I степени, сохраняющаяся при адекватном приросте частоты сердечных сокращений на фоне физических нагрузок или проведении функциональных проб | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.22 | предсердно-желудочковая блокада II степени: блокада Мобитц I в ночное время в период сна | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.23 | предсердно-желудочковая блокада II степени: блокада Мобитц I в период бодрствования | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.24 | предсердно-желудочковая блокада II степени: блокада Мобитц II | |
| 9.6.25 | предсердно-желудочковая блокада III степени | |
| 9.6.26 | полная блокада левой ножки пучка Гиса | |
| 9.6.27 | блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса | |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 9.6.28 | | полная блокада правой ножки | |
| 9.6.29 | | двухпучковая блокада | |
| 9.6.30 | | трехпучковая блокада | |
| 9.6.31 | | неспецифическая внутрижелудочковая блокада с шириной комплекса QRS на ЭКГ покоя более 120 мсек | |
| 9.6.32 | | синаурикулярная блокада II степени тип I | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.33 | | синаурикулярная блокада II степени тип II преимущественно в ночное время | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.34 | | синаурикулярная блокада II степени тип II преимущественно в дневное время | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.35 | | синаурикулярная блокада III степени | |
| 9.6.36 | | синусовая брадикардия в период бодрствования с частотой сердечных сокращений (далее – ЧСС) менее 60/мин для детей в возрасте до 16 лет | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.37 | | синусовая брадикардия выраженная с ЧСС менее 40/мин в период бодрствования в возрасте старше 16 лет | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.38 | | синдромы предвозбуждения желудочков: с приступами пароксизмальной тахикардии и менее 4 месяцев после успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих путей у лиц до 16 лет или менее 2 месяцев после успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих путей у лиц 16 лет и старше (кроме синдрома WPW) | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.39 | | синдромы предвозбуждения желудочков: феномен WPW | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.40 | | синдромы предвозбуждения желудочков: синдром WPW | |

| | | | |
|--------|-----|---|---|
| 9.6.41 | | синдром удлиненного QT (коррегированный и превышающий возрастную норму) | |
| 9.6.42 | | ЭКГ-синдром Бругада | |
| 9.6.43 | | пароксизмальная желудочковая тахикардия | |
| 9.6.44 | | пароксизмальная наджелудочковая тахикардия | |
| 9.6.45 | | состояния после успешной катетерной абляции субстрата тахикардии менее 4 месяцев у лиц до 16 лет или менее 2 месяцев у лиц 16 лет и старше | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.46 | | фибрилляция и трепетание предсердий, желудочков | |
| 9.6.47 | | желудочковая экстрасистолия от 2 до 4 % за сутки | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.48 | | наджелудочковая экстрасистолия от 3 до 7 % за сутки | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.49 | | наджелудочковая экстрасистолия 7 % и более за сутки, желудочковая экстрасистолия 4 % и более за сутки | |
| 9.6.50 | | синдром слабости синусового узла | |
| 9.6.51 | | асимптомные паузы ритма в период бодрствования: у лиц до 16 лет – превышающие максимально допустимую возрастную норму, у лиц 16 лет и старше – паузы более 3 секунд | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.52 | | опухоли сердца | |
| 9.6.53 | | состояние после хирургической коррекции приобретенных пороков сердца | |
| 9.6.54 | | состояние после коронарного шунтирования, операций чрескожного коронарного вмешательства | |
| 9.6.55 | | состояние после операций на «открытом» сердце и состоянии не менее 12 месяцев после проведенного оперативного лечения | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.6.56 | | операции имплантации искусственного водителя ритма, электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора | |
| 9.6.57 | | аневризма желудочков сердца | |
| 9.6.58 | | аневризмы аорты и магистральных артерий | |
| 9.6.59 | I50 | сердечная недостаточность NYHA более I степени (по Нью-Йоркской классификации) при наличии структурной патологии | |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 9.7 | I60–I69 | Цереброваскулярные болезни | |
| 9.8 | I70–I79 | Болезни артерий, артериол и капилляров: | |
| 9.8.1 | | облитерирующий атеросклероз нижних конечностей | |
| 9.8.2 | | облитерирующий эндартериит, тромбангиит | |
| 9.8.3 | | аневризмы и расслоение аорты | |
| 9.8.4 | | аневризмы сонных, висцеральных, почечных артерий и артерий нижних и верхних конечностей | |
| 9.8.5 | | эмболия и тромбоз аорты, периферических артерий | |
| 9.8.6 | | тромбоэмболия легочной артерии | |
| 9.8.7 | | компрессии, сужения, дисплазии сосудов | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.8.8 | | болезни капилляров и наследственные телеангиэктазии | |
| 9.8.9 | | ангиотрофоневрозы II стадии со стойким болевым синдромом и при неэффективном лечении | |
| 9.8.10 | последствия реконструктивных операций на магистральных и периферических сосудах с нарушением кровообращения | | |
| 9.9 | I80–I83, I85–I89 | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов: | |
| 9.9.1 | | болезни вен с венозной недостаточностью I степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.9.2 | | болезни вен с венозной недостаточностью II и более степени и нарушением функций | |
| 9.9.3 | | варикозное расширение вен семенного канатика III степени и состояния менее 3 месяцев после оперативного лечения | |
| 9.9.4 | | лимфедема I степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 9.9.5 | лимфедема II и более степени | | |
| 9.10 | I95 | Артериальная гипотензия при наличии симптомов головокружения, пресинкопальных и синкопальных состояний | |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 10 | J00–J99 | КЛАСС X. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ | |
| 10.1 | J10–J18 | Грипп и состояние после выздоровления менее 10 дней; грипп осложненный и состояние после выздоровления менее 30 дней | |
| 10.2 | | Пневмония и состояние после выздоровления менее 30 дней | |
| 10.3 | J20–J22 | Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей: | |
| 10.3.1 | | острый бронхит и состояние после выздоровления менее 14 дней | |
| 10.3.2 | | острый бронхит и состояние после выздоровления менее 6 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.4 | J30–J39 | Другие болезни верхних дыхательных путей: | |
| 10.4.1 | J32–J33 | хронический полипозный синусит при наличии дистрофии слизистой верхних дыхательных путей, хронический гнойный синусит с частыми обострениями, гипертрофическими или атрофическими изменениями слизистой оболочки носа и нарушением носового дыхания | |
| 10.4.2 | | хронический синусит с редкими обострениями, в стадии ремиссии, полипозный синусит без выраженного изменения слизистой оболочки носа, негнойный синусит | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.4.3 | | кистозно-полипозные пристеночные изменения околоносовых пазух с нарушением функции | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.4.4 | | озена | |
| 10.4.5 | J34 | другие болезни носа и носовых синусов: искривление носовой перегородки, гипертрофия носовых раковин, заболевания костных стенок придаточных пазух носа, дистрофии слизистой оболочки верхних дыхательных путей и другие заболевания, вызывающие нарушение дыхательной, речевой, глотательной, жевательной функций | |
| 10.4.6 | J35 | с наличием тонзиллогенной интоксикации и вовлечением в воспалительный процесс регионарных лимфоузлов | |
| 10.4.7 | | хронические болезни миндалин и аденоидов: гипертрофия аденоидов, вызывающая нарушение дыхательной, речевой, глотательной, жевательной функций | |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 10.4.8 | J38 | стеноз гортани | |
| 10.5 | J40–J47 | Хронические болезни нижних дыхательных путей: | |
| 10.5.1 | | хронический бронхит | |
| 10.5.2 | | синдром Мак-Леода | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.5.3 | | бронхиальная астма (легкое интермиттирующее и легкое персистирующее контролируемое течение) | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.5.4 | | бронхиальная астма (среднетяжелое частично контролируемое течение) | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.5.5 | | бронхиальная астма (тяжелое неконтролируемое течение) | |
| 10.5.6 | | бронхоэктатическая болезнь | |
| 10.5.7 | J43 | эмфизема легких, буллезная форма | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.6 | J80–J84 | Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань: | |
| 10.6.1 | | легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.6.2 | | другие интерстициальные легочные болезни | |
| 10.7 | J85–J86 | Гнойные и некротические состояния, болезни плевры, другие болезни органов дыхания | |
| 10.8 | J90–J94 | Другие болезни плевры: | |
| 10.8.1 | | пневмоторакс и состояние после выздоровления менее 6 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 10.9 | J95–J99 | Дыхательная недостаточность | |

| | | | |
|---------|---|--|---|
| 11 | K00–K93 | КЛАСС XI. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ | |
| 11.1 | K00–K14 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей: | |
| 11.1.1 | | нарушения развития и прорезывания зубов: отсутствие 5 и более зубов, до восстановления функции жевания | |
| 11.1.2 | | нарушения развития и прорезывания зубов: отсутствие 4 коренных зубов с одной стороны с нарушением функций, до восстановления функции жевания | |
| 11.1.3 | | кариес 7 и более зубов, из них не менее 2 зубов с пульпитом и (или) периодонтитом, до полной санации полости рта | |
| 11.1.4 | | пародонтит с глубиной пародонтального кармана 5 мм и более, резорбцией костной ткани лунки зуба на 2/3 длины корня, подвижностью зуба II–III степени в стадии обострения | |
| 11.1.5 | | пародонтоз генерализованный тяжелой и средней степени в стадии обострения | |
| 11.1.6 | | стоматиты, гингивиты, хейлиты и другие заболевания слизистой полости рта, слюнных желез и языка до выздоровления | |
| 11.1.7 | | челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса), другие болезни и состояния зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей: | |
| 11.1.8 | | аномалии прикуса II, III степени | |
| 11.1.9 | | дефекты нижней челюсти, не замещенные трансплантатами после хирургического лечения | |
| 11.1.10 | | дефекты и деформации челюстно-лицевой области | |
| 11.1.11 | | хронический остеомиелит челюстей с наличием секвестральных полостей | |
| 11.1.12 | | анкилозы височно-нижнечелюстных суставов, контрактуры и ложные суставы нижней челюсти | |
| 11.1.13 | | хронические воспалительные заболевания челюстей, височно-челюстных суставов с обострениями более 2 раз в год | |
| 11.1.14 | анкилозы височно-нижнечелюстных суставов, контрактуры и ложные суставы нижней челюсти | | |
| 11.2 | K20–K31 | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: | |
| 11.2.1 | K20 | эзофагит язвенный | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.2.2 | K21 | гастроэзофагеальный рефлюкс III и более степени | |
| 11.2.3 | K22 | ахалазия кардиальной части пищевода | |
| 11.2.4 | | язва пищевода | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь |

| | | | |
|---------|---------|--|---|
| | | | по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.2.5 | | непроходимость пищевода | |
| 11.2.6 | | дивертикул пищевода | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается индивидуально |
| 11.2.7 | K25 | язва желудка и состояние ремиссии менее 2 лет | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.2.8 | K26 | язва двенадцатиперстной кишки и состояние ремиссии менее 2 лет | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.2.9 | K29 | острый геморрагический гастрит | |
| 11.2.10 | | хронический гастрит с выраженными, резко выраженными нарушениями функций и обострениями более 4 раз в год | |
| 11.2.11 | | хронический гастродуоденит с выраженными, резко выраженными нарушениями функций и обострениями более 4 раз в год | |
| 11.2.12 | K31 | острое расширение желудка | |
| 11.2.13 | | стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка | |
| 11.2.14 | | пилороспазм | |
| 11.2.15 | | дивертикул желудка | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.2.16 | | свищи желудка и двенадцатиперстной кишки | |
| 11.2.17 | | непроходимость двенадцатиперстной кишки | |
| 11.3 | K40–K46 | Грыжи: паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, за исключением грыж, не требующих оперативного лечения | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.4 | K50–K52 | Неинфекционный энтерит и колит: | |
| 11.4.1 | | болезнь Крона | |
| 11.4.2 | | язвенный колит | |
| 11.4.3 | | радиационный гастроэнтерит и колит | |
| 11.5 | K55–K64 | Другие болезни кишечника: | |
| 11.5.1 | | дивертикулярная болезнь кишечника | |
| 11.5.2 | | трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 11.5.3 | | выпадение прямой кишки | |
| 11.5.4 | | язва заднего прохода и прямой кишки | |
| 11.5.5 | | язва кишечника | |
| 11.5.6 | | геморрой менее 3 месяцев после оперативного лечения | |
| 11.5.7 | | другие болезни заднего прохода и прямой кишки | |
| 11.6 | K65–K67 | Болезни брюшины: | |
| 11.6.1 | | спайки абдоминальные с проявлением кишечной непроходимости два и более раза | |
| 11.7 | K70–K77 | Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы: | |
| 11.7.1 | | токсическое поражение печени | |
| 11.7.2 | | гепатит невирусной этиологии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.7.3 | | желчнокаменная болезнь | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.7.4 | | холецистит | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.7.5 | | острый панкреатит | |
| 11.7.6 | | другие хронические панкреатиты | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 11.8 | | Целиакия | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 12 | L00–L99 | КЛАСС XII. БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ | |
| 12.1 | L00–L14 | Инфекции кожи и подкожной клетчатки, буллезные нарушения: | |
| 12.1.1 | | распространенная форма | |
| 12.1.2 | | ограниченная форма | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 12.2 | L20–L30 | Дерматит и экзема: | |
| 12.2.1 | | распространенная форма | |
| 12.2.2 | | ограниченная форма | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 12.3 | L40–L45 | Папулосквамозные нарушения (распространенная форма) | |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 12.3.1 | | папулосквамозные нарушения, за исключением легкой формы с ограниченным распространением | Для занятий парашютным спортом. Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 12.4 | L50–L54 | Крапивница и эритема: | |
| 12.4.1 | | хроническая холинергическая крапивница, индуцированная физической нагрузкой | |
| 12.5 | L60–L75 | Болезни придатков кожи: | |
| 12.5.1 | | угри тяжелая форма | |
| 12.6 | L80–L99 | Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (распространенная форма) | |
| 13 | M00–M99 | КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ | |
| 13.1 | M00–M03 | Инфекционные артропатии: | |
| 13.1.1 | | инфекционные артропатии острые, хронические в период обострения, рецидивирующие более 2 раз в год | |
| 13.1.2 | | реактивные артропатии, в том числе болезнь Рейтера, до выздоровления | |
| 13.2 | M05–M14 | Воспалительные полиартропатии: | |
| 13.2.1 | | ревматоидный артрит | |
| 13.2.2 | | юношеский (ювенильный) артрит | |
| 13.3 | | Артриты до снятия с диспансерного учета | |
| 13.4 | M15–M19 | Артрозы: | |
| 13.4.1 | M15–M19 | артроз II, III стадии с ограничением объема движений | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.4.2 | M15–M19 | артроз III и более стадии с выраженным, резко выраженным ограничением объема движений | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |

| | | | |
|--------|---------|---|--|
| 13.5 | M20–M25 | Другие поражения суставов: | |
| 13.5.1 | | отсутствие, полное сведение или неподвижность двух пальцев одной кисти, большого или указательного пальца правой (левой) кисти, анкилоз кистевого сустава | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.5.2 | | ишемическая контрактура кисти | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.5.3 | | деформирующий артроз таранно-ладьевидного сочленения II и более стадии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.5.4 | | разная длина конечностей на 2 см и более | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное |

| | | | |
|--------|---------|---|--|
| | | | Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.5.5 | | привычный вывих (нестабильность) плечевого сустава | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.5.6 | | привычный вывих (нестабильность) надколенника | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.5.7 | | хроническая (посттравматическая) нестабильность коленного сустава | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.5.8 | | застарелые вывихи в суставах | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.5.9 | | посттравматические деформации стоп с болевым синдромом или нарушением статики | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих Международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.6 | M30–M36 | Системные поражения соединительной ткани | |
| 13.7 | M40–M43 | Деформирующие дорсопатии: | |
| 13.7.1 | | ювенильный остеохондроз позвоночника (болезнь Кальве, болезнь Шейермана, патологический кифоз) | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.7.2 | | идиопатический сколиоз с деформацией позвоночника I степени тяжести (величина основной дуги свыше 5 градусов) | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|---|--|
| 13.7.3 | | идиопатический сколиоз с деформацией позвоночника II степени тяжести (величина основной дуги свыше 11 градусов) | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.7.4 | | идиопатический сколиоз с деформацией позвоночника III степени тяжести и выше | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.7.5 | | спондилолиз | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.7.6 | | спондилолистез I степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 13.7.7 | | спондилолистез II и более степени и (или) его осложнения | |
| 13.8 | M45–M49 | Спондилопатии: | |
| 13.8.1 | | деформирующий спондилез шейного отдела позвоночника с нарушением функции любой степени | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.8.2 | | анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.9 | M50–M54 | Другие дорсопатии: | |
| 13.9.1 | | межпозвоночные грыжи с выраженными, резко выраженными клиническими проявлениями | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва |

| | | | |
|---------|---------|--|---|
| | | | решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.10 | M60–M79 | Болезни мягких тканей: | |
| 13.10.1 | | поражения мышц с нарушением функции | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 13.11 | M80–M94 | Остеопатии и хондропатии: | |
| 13.11.1 | | остеомиелит | |
| 13.11.2 | | остеонекроз | |
| 13.11.3 | | юношеский остеохондроз головки бедренной кости (болезнь Легг-Кальве-Пертеса) | |
| 13.11.4 | | соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости | |
| 13.12 | M95–M99 | Последствия переломов позвоночника, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, таза, сопровождающиеся нарушениями функций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 14 | N00–N99 | КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |
| 14.1 | N00–N08 | Гломерулярные болезни почек: | |
| 14.1.1 | | острый нефритический синдром и состояние после выздоровления менее 1 года | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| | | | решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.1.2 | | хронический нефритический синдром | |
| 14.1.3 | | нефротический синдром | |
| 14.2 | N10–N16 | Тубулоинтерстициальные болезни почек: | |
| 14.2.1 | | острый тубулоинтерстициальный нефрит и состояние после выздоровления менее 1 года | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.2.2 | | хронический тубулоинтерстициальный нефрит, за исключением пиелонефрита | |
| 14.2.3 | | хронический пиелонефрит с частыми обострениями, с выраженными нарушениями парциальных функций почек | |
| 14.2.4 | | хронический пиелонефрит с редкими обострениями, без нарушения или с незначительным нарушением парциальных функций почек | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.2.5 | | гидронефроз II, III стадии | |
| 14.3 | N17–N19 | Острая и хроническая почечная недостаточность | |
| 14.4 | N20–N23 | Мочекаменная болезнь | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.5 | N25–N29 | Другие болезни почки и мочеточника: | |
| 14.5.1 | | нефроптоз II степени | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.5.2 | | нефроптоз III степени | |
| 14.6 | N30–N39 | Другие болезни мочевой системы: | |
| 14.6.1 | | стойкая протеинурия | |
| 14.6.2 | | ортостатическая протеинурия | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.6.3 | | нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.6.4 | | отсутствие одной почки без нарушения функции оставшейся почки | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|--|--|
| 14.7 | N40–N51 | Болезни мужских половых органов: | |
| 14.7.1 | | воспалительные заболевания мужских половых органов острые до выздоровления | |
| 14.7.2 | | хронические воспалительные заболевания мужских половых органов с обострениями более 3 раз в год | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 14.7.3 | | гидроцеле и состояния менее 3 месяцев после оперативного лечения | |
| 14.8 | N70–N77 | Воспалительные болезни женских тазовых органов до выздоровления | |
| 14.9 | N80–N99 | Невоспалительные болезни женских половых органов | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 15 | O00–O99 | КЛАСС XV. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ | |
| 15.1 | | Беременность | |
| 15.2 | | Послеродовой период менее 6 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 15.3 | | Состояния после прерывания беременности (аборта) менее 20 дней | |
| 16 | | Q00–Q99 | КЛАСС XVII. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ |
| 16.1 | Q00–Q07 | Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.2 | Q10–Q18 | Врожденные аномалии (пороки развития) глаза, уха, лица и шеи с нарушением функций | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.3 | Q20–Q28 | Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения: | |
| 16.3.1 | | врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений с сердечной недостаточностью NYHA I и более степени (по Нью-Йоркской классификации) | |

| | | | |
|---------|---------|--|---|
| 16.3.2 | | дефект межпредсердной перегородки 6 мм и более с гиперволемией малого круга кровообращения и состояния менее 12 месяцев после оперативного лечения на «открытом сердце», менее 6 месяцев после чрескожного оперативного лечения | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 16.3.3 | | дефект межжелудочковой перегородки 5 мм и более с гиперволемией малого круга кровообращения и состояния менее 12 месяцев после оперативного лечения на «открытом сердце», менее 6 месяцев после чрескожного оперативного лечения | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 16.3.4 | | аномалии развития коронарных сосудов, в том числе гемодинамически значимая коронаро-легочная фистула, и состояния менее 12 месяцев после оперативного лечения | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 16.3.5 | | гемодинамически значимый открытый артериальный проток диаметром более 2 мм с гиперволемией малого круга кровообращения и состояния менее 6 месяцев после оперативного лечения | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 16.3.6 | | коарктация аорты с градиентом давления более 20 мм рт. ст. между верхними и нижними конечностями, артериальной гипертензией | |
| 16.3.7 | | врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов с нарушением функции в виде стеноза любой степени и (или) недостаточности II степени и более | |
| 16.3.8 | | врожденные аномалии (пороки развития) аортального (в том числе двустворчатого) клапана с нарушением функции в виде стеноза любой степени и (или) недостаточности I и более степени | |
| 16.3.9 | | врожденные аномалии (пороки развития) митрального клапана с нарушением функции в виде стеноза любой степени и (или) недостаточности II и более степени | |
| 16.3.10 | | наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов | |
| 16.3.11 | | состояние после протезирования клапанов сердца | |
| 16.4 | Q30–Q34 | Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания с дыхательной недостаточностью любой степени | |
| 16.5 | Q50–Q64 | Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов и мочевой системы: | |
| 16.5.1 | | неопущение яичка и состояния менее 3 месяцев после оперативного лечения | |
| 16.5.2 | | агенезия и другие редукционные дефекты почки | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 16.5.3 | | дистопия почки (тазовая – независимо от состояния функции почки) | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 16.5.4 | | врожденные аномалии почек, аномалии мочеточников или мочевого пузыря | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 16.6 | Q65–Q79 | Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы: | |
| 16.6.1 | | дефекты, укорачивающие верхнюю конечность | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.2 | | дефекты, укорачивающие нижнюю конечность | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.3 | | другие врожденные аномалии (пороки развития) конечности(ей) | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.4 | | варусная деформация шейки бедра | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.5 | | деформация таза с ограничением движений в тазобедренных суставах | За исключением лиц, участвующих в спортивных |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| | | | мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.6 | | остеохондродисплазия с дефектами трубчатых костей и позвоночника | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.7 | | другие остеохондродисплазии | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.8 | | врожденные аномалии (пороки развития) позвоночника, сопровождающиеся развитием деформаций (кифозы, сколиозы и другое) | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.6.9 | | синдром Клиппеля–Фейля | |
| 16.6.10 | | врожденный спондилолистез | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 16.7 | | Наследственные кератодермии ладоней, нарушающие функцию кистей, а также подошв, затрудняющие ходьбу и ношение стандартной обуви | |
| 16.8 | | Синдром Марфана | |
| 16.9 | | Марфаноподобные синдромы | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся |

| | | | |
|-------|---------|---|--|
| | | | средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 16.10 | | Другие врожденные аномалии (пороки развития) различных органов и систем с нарушением функции органов и систем | |
| 17 | R00–R99 | XVIII. СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ | |
| 17.1 | R55 | Обморок (синкопе) и коллапс и состояние менее 6 месяцев после обморока (синкопе) или коллапс | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 17.2 | R56.8 | Пароксизмальный приступ (двигательный), припадок судорожный не менее 12 месяцев после припадка | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 17.3 | R56.8 | Судорожный синдром, развившийся на фоне активного заболевания центральной нервной системы, в том числе острого воспалительного заболевания центральной нервной системы (энцефалит, менингит, абсцесс мозга), в течение первой недели после острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы, гипоксической энцефалопатии, внутричерепного хирургического вмешательства менее 5 лет отсутствия приступов после отмены противосудорожного лечения. Судорожный синдром: фебрильный детского возраста, токсический, метаболический и иной менее 5 лет отсутствия приступов после отмены противосудорожного лечения. | |
| 17.4 | R56.8 | Судорожный синдром, развившийся на фоне активного заболевания центральной нервной системы, в том числе острого воспалительного заболевания центральной нервной системы (энцефалит, менингит, абсцесс мозга), в течение первой недели после острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы, гипоксической энцефалопатии, внутричерепного хирургического вмешательства более 5 лет отсутствия приступов после отмены противосудорожного лечения. Судорожный синдром: фебрильный детского возраста, токсический, метаболический и иной более 5 лет отсутствия приступов после отмены противосудорожного лечения. | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 18 | S00–T98 | КЛАСС XIX. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | | | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| ГЛАВА 2 | | | |
| МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА³ | | | |
| 19 | A00–B99 | КЛАСС I. НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ | |
| 19.1 | | Инфекционные и паразитарные заболевания до выздоровления или стойкой ремиссии | |
| 19.2 | | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 20 | C00–D48 | КЛАСС II. НОВООБРАЗОВАНИЯ | |
| 20.1 | | Новообразования до окончания радикального лечения и стойкой клинико-лабораторной ремиссии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 21 | D50–D89 | КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ | |
| 21.1 | | Заболевания крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, до выздоровления или стойкой ремиссии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 22 | E00–E90 | КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ | |
| 22.1 | | Заболевания щитовидной железы с умеренными и выраженными нарушениями функции в состоянии клинико-метаболической декомпенсации | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|--|---|
| 22.2 | | Сахарный диабет в состоянии клинико-метаболической декомпенсации | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 22.3 | | Заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и половых желез с умеренными, выраженными или резко выраженными нарушениями функции в состоянии клинико-метаболической субкомпенсации или декомпенсации | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 22.4 | | Состояния после медицинских процедур на эндокринных железах (оперативное лечение, лучевая терапия и другое) в состоянии клинико-метаболической субкомпенсации или декомпенсации, нуждающиеся в медикаментозной терапии | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23 | F00–F99 | КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ | |
| 23.1 | F00–F09 | Органические, включая симптоматические, психические расстройства | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.2 | F10–F19 | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.3 | F30–F39 | Расстройства настроения: | |
| 23.3.1 | | биполярное аффективное расстройство | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.3.2 | | депрессивное и маниакальное расстройства | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| | | | решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.4 | | Расстройства личности: | |
| 23.4.1 | | специфические расстройства личности | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.4.2 | | смешанные и другие расстройства личности | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.5 | F70–F79 | Умственная отсталость | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 23.6 | F80–F89 | Расстройство психологического развития: | |
| 23.6.1 | | детский аутизм | За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 23.6.2 | | атипичный аутизм | |
| 23.6.3 | | синдром Ретта | |
| 23.6.4 | | дезинтегрированное расстройство детского возраста | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом |

| | | | |
|--------|---------|--|---|
| | | | диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.6.5 | | синдром Аспергера | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.7 | F90–F99 | Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте: | |
| 23.7.1 | | социализированные, несоциализированные расстройства поведения | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.7.2 | | смешанные расстройства поведения и эмоций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.7.3 | | комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром Жиля де ла Туретта) | |
| 23.7.4 | | хронические моторные тики или вокализмы | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.7.5 | | другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте: энурез неорганической природы | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 23.7.6 | | другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте: энкопрез неорганической природы | |
| 24 | G00–G99 | КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | |
| 24.1 | | Мигрень с аурой с мигренозными приступами более 3 раз в год | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 24.2 | | Расстройства вегетативной нервной системы стойкие умеренные, выраженные или резко выраженные | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| | | | решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 25 | H60–H95 | КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УША И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА | |
| 25.1 | | Потеря слуха: стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000, 4000 Гц) более 56 дБ | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения. За исключением лиц, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой международных спортивных организаций, возглавляющих международное Паралимпийское, Дефлимпийское, специальное олимпийское движение |
| 26 | I00–I99 | КЛАСС IX. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ | |
| 26.1 | I00–I02 | Острая ревматическая лихорадка | |
| 26.2 | I05–I09 | Хронические ревматические болезни сердца | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.3 | I10–I15 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением: | |
| 26.3.1 | | артериальная гипертензия I, II степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.3.2 | | артериальная гипертензия III степени | |
| 26.3.3 | | вторичная артериальная гипертензия | |
| 26.3.4 | | быстро прогрессирующая (злокачественная) форма артериальной гипертензии | |
| 26.4 | I20–I25 | Ишемическая болезнь сердца | |
| 26.5 | I20–I28 | Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения | |
| 26.6 | I30–I52 | Другие болезни сердца: | |
| 26.6.1 | | миокардит до снятия с диспансерного учета | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|---------|--|--|---|
| 26.6.2 | | острый перикардит, эндокардит | |
| 26.6.3 | | хронический констриктивный перикардит | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.4 | | кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, некомпактная, аритмогенная дисплазия правого желудочка) | |
| 26.6.5 | | предсердно-желудочковая блокада I степени, сохраняющаяся при адекватном приросте частоты сердечных сокращений на фоне физических нагрузок или проведении функциональных проб | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.6 | | предсердно-желудочковая блокада II степени: блокада Мобитц I | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.7 | | предсердно-желудочковая блокада II степени: блокада Мобитц II | |
| 26.6.8 | | предсердно-желудочковая блокада III степени | |
| 26.6.9 | | полная блокада левой ножки пучка Гиса | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.10 | | блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.11 | | полная блокада правой ножки | |
| 26.6.12 | | двухпучковая блокада | |
| 26.6.13 | | трехпучковая блокада | |
| 26.6.14 | | неспецифическая внутрижелудочковая блокада с шириной комплекса QRS на ЭКГ покоя более 120 мсек | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.15 | | синаурикулярная блокада II степени тип I, синаурикулярная блокада II степени тип II | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся |

| | | | |
|---------|---------|--|---|
| | | | средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.16 | | синауоурикулярная блокада III степени | |
| 26.6.17 | | синусовая брадикардия в дневное время с ЧСС менее 60/мин для детей в возрасте до 12 лет | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.18 | | синусовая брадикардия выраженная с ЧСС менее 40/мин в период бодрствования | |
| 26.6.19 | | синдромы предвозбуждения желудочков (синдромы WPW, LGL, CLC и другие) с приступами пароксизмальной тахикардии и менее 4 месяцев у лиц до 16 лет или менее 2 месяцев у лиц 16 лет и старше после успешной аблации дополнительных проводящих путей | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.20 | | синдром удлиненного QT (коррегированный и превышающий возрастную норму) | |
| 26.6.21 | | ЭКГ-синдром Бругада | |
| 26.6.22 | | пароксизмальная тахикардия: наджелудочковая, желудочковая и менее 4 месяцев у лиц до 16 лет или менее 2 месяцев у лиц 16 лет и старше после успешной аблации дополнительных проводящих путей и (или) очагов аритмий | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.23 | | фибрилляция и трепетание предсердий, желудочков | |
| 26.6.24 | | экстрасистолия: наджелудочковая до 7 %, желудочковая до 4 % за сутки | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.6.25 | | экстрасистолия: наджелудочковая 7 % и более, желудочковая 4 % и более за сутки | |
| 26.6.26 | | синдром слабости синусового узла | |
| 26.6.27 | | сердечная недостаточность NYHA II и более степени (по Нью-Йоркской классификации) при наличии структурной патологии | |
| 26.7 | I60–I69 | Цереброваскулярные болезни | |
| 26.8 | I70–I79 | Болезни артерий, артериол и капилляров: | |
| 26.8.1 | | аневризмы и расслоение аорты | |
| 26.8.2 | | аневризма сонных, висцеральных, почечных артерий и артерий нижних и верхних конечностей | |
| 26.8.3 | | эмболия и тромбозы аорты, артерий конечностей | |
| 26.8.4 | | компрессии, сужения, дисплазии сосудов | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

| | | | |
|--------|---------|---|---|
| 26.8.5 | | ангиотрофоневрозы II стадии со стойким болевым синдромом и при неэффективном лечении | |
| 26.8.6 | | последствия реконструктивных операций на магистральных и периферических сосудах с нарушением кровообращения | |
| 26.9 | I80–I89 | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов: | |
| 26.9.1 | | болезни вен с венозной недостаточностью II степени и нарушением функций | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.9.2 | | болезни вен с венозной недостаточностью III степени и нарушением функций | |
| 26.9.3 | | лимфедема II и более степени | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 26.10 | I95 | Артериальная гипотензия при наличии симптомов головокружения, пресинкопальных и синкопальных состояний | |
| 27 | J00–J99 | КЛАСС X. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ | |
| 27.1 | | Бронхиальная астма: | |
| 27.1.1 | | бронхиальная астма (среднетяжелое частично контролируемое течение) | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 27.1.2 | | бронхиальная астма (тяжелое неконтролируемое течение) | |
| 27.2 | J38 | Стеноз гортани 2 и более степени | Для видов спорта, кроме кинологического спорта |
| 27.3 | | Рубцовый стеноз гортани любой степени | |
| 28 | M00–M99 | КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ | |
| 28.1 | | Остеомиелит и состояние после выздоровления менее 12 месяцев | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 29 | N00–N99 | КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |
| 29.1 | | Почечная недостаточность: | |
| 29.1.1 | | острая почечная недостаточность | |

| | | | |
|--------|---------|--|---|
| 29.1.2 | | хроническая почечная недостаточность | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 29.2 | | Мочекаменная болезнь | Решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |
| 30 | S00–T98 | КЛАСС XIX. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН | Для спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва решается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения |

¹ Названия заболеваний даны в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой в 1989 году 43-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

² За исключением занятий отдельными видами спорта, указанных в главе 2 настоящего приложения.

³ Отдельные виды спорта: шашки и шахматы, авиамодельный спорт, автомодельный спорт, бильярдный спорт, гольф, городошный спорт, кинологический спорт, мини-гольф, радиоспорт (за исключением радиопеленгации), ракетомодельный спорт, рыболовный спорт, судомодельный спорт.